

# Είδη Πυρανίχνευσης

## ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

### Fire Detection Analogue



ΠΙΝΑΚΑΣ-ANALOGUE PANELS	ΤΙΜΗ
Πίνακας ελέγχου 2 βρόγχων DF61002-(2 Loop Control)	-
Πίνακας ελέγχου 2 βρόγχων DF6000/2 -(2 Loop Control)	-
Πίνακας ελέγχου 4 βρόγχων DF6000/4 - (4 Loop Control)	-
Επαναληπτικός πίνακας για DF6000-(Repeater)	-
Εκτυπωτής για DF6000 - (Printer)	-
Πλακέτα διασύνδεσης 2 πινάκων NC (Network Card)	-



ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ	ΤΙΜΗ
Θερμοκρασίας MAH830S - (Heat Detector)	-
Φωτοηλεκτρικός MAP820S- (Optical Detector)	-
Καπνού δέσμης 50μ. - (Beam Detector)	-
Συνδυασμού καπνού και θερμοκρασίας MOH850S-(Optothermal)	-
Κοινή βάση αναλογικών ανιχνευτών MAB800 -(Basic for Detectors)	-



ΦΑΡΟΙ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ	ΤΙΜΗ
Σειρήνα βρόγχου MAS850-(Loop Sounder)	-
Φαροσειρήνα βρόγχου επίτοιχη MASBE860-(Sounder-Beacon)	-
Κάλυμμα για σειρήνα βρόγχου MASC - (Sounder Cover)	-
Φάρος βρόγχου MAB870 LED τεχνολογίας - (LED Beacon)	-



ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	ΤΙΜΗ
Διακόπτης Αναγγελίας φωτιάς MBG813-(Call Point)	-
Μονάδα εισόδου/εξόδου 3 καναλιών (30W) MIO324	-
Απομονωτής διακλάδωσης MSI850	-
Μονάδα διασύνδεσης συμβατικών ανιχνευτών και μπουτόν MIU871 - (Interface for conventional equipment)	-

Κατόπιν ζήτησης διατίθεται πλήρης γκάμα Αναλογικής Πυρόσβεσης

# Είδη Πυρανίχνευσης ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

## Fire Detection Panels & Accessories Conventional



ΠΙΝΑΚΕΣ	ΤΙΜΗ
Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 ζωνών με μπαταρία FP200	
Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών FP400	
Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 ζωνών FP2000	
Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 μέχρι 22 ζωνών FP9500	
Πίνακας Πυρανίχνευσης 7 μέχρι 22 ζωνών FP9500-7	
Πίνακας Πυρανίχνευσης 12 μέχρι 22 ζωνών FP9500-12	
Μπαταρία 12V-2,2Ah Μολύβδου	
Μπαταρία 12V-7,2Ah Μολύβδου	



ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ	ΤΙΜΗ
Φωτοηλεκτρικός MPD821	
Θερμοδιαφορικός MFR830	
Συνδιασμού καπνού και θερμοκρασίας MPT951	
Σταθερής θερμοκρασίας MMT860 60°C	
Σταθερής θερμοκρασίας MHT890 90°C	
Κοινή βάση ανιχνευτών MDB800	
Ανιχνευτής καπνού Δέσμης MBD50R-50μέτρων	
Ανιχνευτής αερίου (Αυτόνομος) GDM24N	
Αυτόνομος CO (Μονοξειδίου)	



ΦΑΡΟΙ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ	ΤΙΜΗ
Ηλεκτρονική σειρήνα 9-30 V DC 2 ήχων MWS423	
Κουδούνι 24V DC MBM246	
Φαροσειρήνα 18-30V DC με λάμπα xenon FLASHNI	
Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης 24V DC FS24	
Βάση στεγανοποίησης IP65-RDB	



ΜΠΟΥΤΟΝ	ΤΙΜΗ
Με επαναφερόμενο πλαστικό CXL3000 & ένδειξη LED	
Μπουτόν ενεργοποίησης κατάσβεσης CX3000Y	
Μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης ES100	
Προστατευτικό Κάλυμμα για μπουτόν CX-PF	



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φωτιστικό ασφαλείας CRONUS IP42 EL6 6W	
Φωτιστικό ασφαλείας STAR22 IP42 E20 8W	
Ένδειξη κινδύνου (Gas Stop) FL24	
Επαναλήπτης ένδειξης συναγερμού D8080N	



Κατόπιν ζήτησης διατίθεται πλήρης γκάμα φωτισμού ασφαλείας

**Συστήματα Κατάσβεσης Αερίων  
Γεννήτριες Αεροζόλ  
FirePro®**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΡΟΣ σε gr		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
	ΜΙΚΤΟ	ΚΑΘΑΡΟ		
FP-20E	100	20	128 X 30	
FP-20S	290	20	165 X 32	
FP-40S	590	40	140 X 51	
FP-80	800	80	180 X 50	
FP-80S	820	80	185 X 51	
FP-100	1060	100	115 X 88	
FP-100S	1270	100	120 X 84	
FP-200	1430	200	145 X 88	
FP-200S	1630	200	150 X 84	
FP-500S	2850	500	260 X 84	
FP-1200 (BOX TYPE)	10050	1200	216 X 300 X 167	
FP-2000	14100	2000	300 X 300 X 185	
FP-3000	15000	3000	300 X 300 X 185	
FP-5700	23700	5700	300 X 300 X 300	
Θερμοστοιχείο (Thermocord)				
Aluminium Clips				
Fire Cable				
Sequential Activator				
Προφυλακτήρας θερμοκρασίας				

Διατίθενται Συστήματα Κατάσβεσης Αερίων των οίκων SIEX & LPG Ισπανίας

FM200 \*

CO<sub>2</sub> \*


IG541 (Inergen) \*

\*Τιμολογούνται σύμφωνα με τις διαστάσεις του εκάστοτε δωματίου.  
Καλέστε στο τμήμα πωλήσεων της εταιρείας για περισσότερες πληροφορίες.


**Βαλβίδες Εξισορρόπησης  
Δικτύων Κλιματισμού  
Balancing Valves**

**oventrop**

**Hydrocontrol R-G**



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ (€)
½"	
¾"	
1"	
1 ¼"	
1 ½"	
2"	
2 ½"	
3"	
4"	
5"	
6"	
8"	
10"	
12"	



Balancing Valve  
"Hycocoon V"

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ (€)
½"	
¾"	
1"	
1 ¼"	
1 ½"	

Οι βαλβίδες διατίθενται με φλατζωτά άκρα / αυλακωτά ή με σπείρωμα



ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - SELF REGULATING TAPE LOW TEMPERATURE		
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ (€)
TRACECO 10/20/30/40	Μονωμένο & με προστατευτική επικάλυψη	
TRACECO 15	Μονωμένο & με προστατευτική επικάλυψη	
TRACECO 15-A	Μονωμένο & με προστατευτική επικάλυψη	
ESR-BOT	Προστατευτική επικάλυψη με Fluoropolymer	
ESR-L	Γυμνό	
ESR-L-BO	Με πλεκτή επένδυση & εξωτερικό κάλυμα	
ESR-L-BOT	Με πλεκτή επένδυση & εξωτερικό κάλυμα FEP	
ESR-M		
ESR-M-BO	Με πλεκτή επένδυση & εξωτερικό κάλυμα	
ESR-M-BOT	Με πλεκτή επένδυση & εξωτερικό κάλυμα FEP	



ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - MEDIUM TEMPERATURE		
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ (€)
TRACECO-W-55/65	μονωμένο & με προστατευτική επικάλυψη	



ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ / ΔΟΧΕΙΑ SILICON HEAT BELTS		
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ (€)
ELBH-400	ζώνη για βαρέλια 25 lt	
ELBH-800	ζώνη για βαρέλια 55 lt	
ELBH-1000	ζώνη για βαρέλια 200 lt	

**Θερμοστάτες**  
**του οίκου ELTRACE Γαλλίας**  
**Thermostats**



**ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΚΟΙΝΟΙ**  
Ambient Thermostats

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ELTH-A1	-20° +40° C	

**ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**  
Surface Thermostats

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ELTH-A2	-20° +40° C	
ELTH-A3	+10° +90° C	
ELTH-1	0° +200° C	
ELTH-2	0° +200° C	

**ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ**  
Explosion Proof Thermostats

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ELTH-ATHf-Ex2	-20° +50° C	
	+40° +40° C	
ELTH-ATHf-Ex20	+40° +120° C	
	+50° +300° C	
ELCT		

**ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ**  
Electronic Thermostats

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ELTE-1	0° +100° C	
ELTE-2	0° +200° C	

**Αξεσουαρ**  
**του οίκου ELTRACE Γαλλίας**  
**Accessories**



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ELBE-3	Κουτί διασταύρωσης 3 εισόδων	
ELBE-8	Κουτί διασταύρωσης 8 εισόδων	
ELBE-8-V	Κουτί διασταύρωσης 8 εισόδων με λυχνία	
ELJL	Ένωση σε σειρά	
ELJT	Ένωση T (3 σημείων)	
ELKA-1	Τερματικό kit για καλώδια mod. ELP-A	
ELKS-1	Τερματικό kit για καλώδια mod. ELP-S	
ELKSR-1	Τερματικό kit για καλώδια mod. ESR	
ELSP-1	Κουτί στήριξης απευθείας εισόδου	
ELSP-3	Κουτί στήριξης θερμοστάτη	
ELLA-50	Αυτοκόλλητη ταινία Αλουμινίου 50m	
ELTV	Αυτοκόλλητη ταινία με ίνες γυαλιού 50m X 19mm	
ELET	Σήμανση	

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
DHB-100	Σύνδεση με παροχή ρεύματος	
DHB-101	Kit σύνδεσης για ένωση δύο καλωδίων	
DHB-102	Κουτί σύνδεσης με ηλεκτρική παροχή για σύνδεση δυο καλωδίων	
DHB-103	Στε σύνδεσης τριών θερμικών καλωδίων	
DHB-104	Στε σύνδεσης τριών θερμικών καλωδίων & παροχή σύνδεσης	
DHB-400	Τερματικό θερμικού καλωδίου	

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
DHB-340	Θερμοστάτης ελέγχου ψύξης (Frost Thermostat)	
DHB-350	Ανιχνευτής ελέγχου πάγου (Ice Detector)	