

COMO PEX (ΛΕΥΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ) ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ DIN 16892 - 93 • EN ISO 15875

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΜΕΤΡΑ / ΡΟΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
------------------------	---------------------	--------------	---------	------

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΛΕΥΚΟΣ



Φ 15	2,50 mm	100	770011525	
Φ 16	2,00 mm	100	770011620	
Φ 18	2,00 mm	100	770011820	
Φ 18	2,50 mm	100	770011825	
Φ 22	3,00 mm	100	770012230	
Φ 28	3,00 mm	50	770012830	
Φ 32	3,00 mm	50	770013230	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΣ



Φ 15	2,50 mm	100	770021525	
Φ 16	2,00 mm	100	770021620	
Φ 16	2,20 mm	100	770021622	
Φ 18	2,00 mm	100	770021820	
Φ 18	2,50 mm	100	770021825	
Φ 20	2,00 mm	100	770022020	
Φ 22	3,00 mm	100	770022230	
Φ 28	3,00 mm	50	770022830	
Φ 32	3,00 mm	50	770023230	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ DIN 16892 - 93 • DIN 4726 • EN 12318



Φ 16	2,00 mm	100	770301620	
Φ 18	2,00 mm	100	770301820	
Φ 18	2,50 mm	100	770301825	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΑΧΟΣ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ / ΡΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ



ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ (ΛΕΥΚΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ) • DIN 16892 -93 • EN 12318

Φ 16	2,00 mm	50	770050216	
Φ 18	2,00 mm	50	770050218	
Φ 18	2,50 mm	50	770050418	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ (ΛΕΥΚΟ - ΜΠΛΕ) • DIN 16892 -93 • EN 12318

Φ 16	2,00 mm	50	770050116	
Φ 18	2,00 mm	50	770050118	
Φ 18	2,50 mm	50	770050318	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ (ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ) • DIN 16892 -93 • EN 12318

Φ 16	2,00 mm	50	770060216	
Φ 18	2,00 mm	50	770060218	
Φ 18	2,50 mm	50	770060418	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ (ΜΑΥΡΟ - ΜΠΛΕ) • DIN 16892 -93 • EN 12318

Φ 16	2,00 mm	50	770060116	
Φ 18	2,00 mm	50	770060118	
Φ 18	2,50 mm	50	770060318	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ


ΠΑΧΟΣ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ / ΡΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ


ΤΙΜΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΠΛΕ ΣΠΙΡΑΛ) DIN 16892 -93 • DIN 4726 • EN 12318




Φ 16	2,00 mm	50	770601620	
Φ 18	2,00 mm	50	770601820	
Φ 18	2,50 mm	50	770601825	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ) DIN 16892 -93 • DIN 4726 • EN 12318



Φ 16	2,00 mm	50	770611620	
Φ 18	2,00 mm	50	770611820	
Φ 18	2,50 mm	50	770611825	

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΠΛΕ)



Φ 28 (Μπλε)	50	880010028	
Φ 28 (Κόκκινο)	50	880020028	
Φ 35 (Μπλε)	50	880013500	
Φ 35 (Κόκκινο)	50	880023500	
Φ 42 (Μπλε)	50	880010142	
Φ 42 (Κόκκινο)	50	880020142	
Φ 28 (Μπλε) BT	50	880012800	
Φ 28 (Κόκκινο) BT	50	880022800	
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ			
Φ 25 (Μπλε)	50	880010025	
Φ 25 (Κόκκινο)	50	880020025	
Φ 25 (Μαύρο)	50	880050025	
Φ 28 (Μαύρο)	50	880050028	
Φ 28 (Μαύρο) BT	50	880052800	

Σωλήνες

Η Interplast παράγει σωλήνες πολυβουτυλενίου σε διατομές 16 mm και 18 mm, με ή χωρίς φραγή οξυγόνου, σε χρώμα γκρι, με εφαρμογές στη μεταφορά πόσιμου νερού και σε εγκαταστάσεις θέρμανσης (και ενδοδαπέδιας).

Οι σωλήνες υπερκαλύπτουν το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 15876 και το Γερμανικό DIN 16968, σύμφωνα με τα οποία σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται.


Οι σωλήνες Creta-PB είναι πιστοποιημένοι όσον αφορά τις μηχανικές αντοχές τους από το SKZ Γερμανίας, καθώς και για την καταλληλότητά τους στο πόσιμο νερό από το DVGW Γερμανίας.

Πίνακας Βασικών Χαρακτηριστικών Σωλήνων Creta-PB

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 20°C	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 70°C	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
(mm)	(mm)	kgf/m	m/roll	bar	bar	lt/m
16	2.0	0,083	100	20	12	0,113
18	2.0	0,094	100	18	10	0,153

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Υψηλές μηχανικές και θερμικές ιδιότητες
- Ανθεκτικοί στις περισσότερες χημικές ουσίες
- Χαμηλός συντελεστής τριβής
- Καθαροί και ατοξικοί
- Αθόρυβοι
- Πιστοποιημένοι από τα εγκυρότερα και αυστηρότερα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα
- Εγγυημένοι για περίοδο 30 χρόνων



CRETA PB pipe

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



CRETA - PB (ΓΚΡΙ)
ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
DIN 16968 - EN ISO 15876

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΑΧΟΣ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ / ΡΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ


ΤΙΜΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟΥ - ΓΚΡΙ
DIN 16968




Φ 16	2,00 mm	200	720271620	
Φ 18	2,00 mm	200	720271820	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟΥ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ (ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ)
DIN 16968



Φ 16	2,00 mm	50	720281620	
Φ 18	2,00 mm	50	720281820	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟΥ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ (ΓΚΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΟ)
DIN 16968



Φ 16	2,00 mm	50	720291620	
Φ 18	2,00 mm	50	720291820	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ



ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 90° (Κομπλέ)

Φ 15 x 1/2 x 2,5	800101525	50	
Φ 16 x 1/2 x 2,0	800101620	50	
Φ 16 x 1/2 x 2,2	800101622	50	
Χωρίς Ρακόρ (24x19)	800100001	50	

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


ΤΙΜΗ



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Στήριγμα Τετραπλό	043040004	1	
-------------------	-----------	---	--

Αφορά γωνία υδροληψίας 90°




ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τάπα προστασίας Μπλε	800080001	200	
Τάπα προστασίας Κοκ.	800080002	200	
Συστολή Μπλε	800090001	200	
Συστολή Κόκκινη	800090002	200	


Αφορούν τη γωνία υδροληψίας 90°

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 92° (Κομπλέ)

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Φ 15 x 1/2 x 2,5	800201525	40	
Φ 16 x 1/2 x 2,0	800201620	40	
Φ 16 x 1/2 x 2,2	800201622	40	
Φ 18 x 1/2 x 2,0	800201820	40	
Φ 18 x 1/2 x 2,5	800201825	40	
Χωρίς Ρακόρ (24x19)	800200001	40	



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Κάλυμμα διπλό	800020002	60	
Κάλυμμα μονό	800020005	100	




ΣΩΛΗΝΑΚΙ 15cm - INOX

Σωληνάκι 150mm	043150001	50	
----------------	-----------	----	--



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

1/2" Κόκκινο	790090011	50	
1/2" Μπλέ	790090012	50	



ΤΑΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Φ 16	800040016	50	
Φ 18	800040018	50	
Φ 20	800040020	50	


ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 105° (Κομπλέ)

Φ 15 x 1/2 x 2,5	800011525	40	
Φ 16 x 1/2 x 2,0	800011620	40	
Φ 16 x 1/2 x 2,2	800011622	40	
Φ 18 x 1/2 x 2,0	800011820	40	
Φ 18 x 1/2 x 2,5	800011825	40	

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ



Στήριγμα Διπλό	043040002	75	
----------------	-----------	----	--

Αφορά γωνία υδροληψίας 105°

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ



Φ 15 x 2.5	043151525	1	
Φ 16 x 2.0	043151620	1	
Φ 18 x 2.0	043151820	1	
Φ 18 x 2.5	043151825	1	
Φ 20 x 2.0	043152020	1	

ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΕΔΟΥ



	043070001	100	
--	-----------	-----	--

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ


Φ 15 x 1/2" x 2,5	580911200151	250	
Φ 16 x 1/2" x 1,5	580911200165	250	
Φ 16 x 1/2" x 2,0	580911200161	250	
Φ 16 x 1/2" x 2,2	580911200163	250	
Φ 17 x 1/2" x 2,0	590911200171	200	
Φ 18 x 1/2" x 2,0	580911200181	200	
Φ 18 x 1/2" x 2,5	580911200182	200	
Φ 18 x 3/4" x 2,0	580913400181	200	
Φ 18 x 3/4" x 2,5	580913400182	200	
Φ 20 x 1/2" x 2,0	580911200201	150	
Φ 20 x 1/2" x 2,8	590911200202	150	
Φ 20 x 3/4" x 2,0	580913400201	150	
Φ 20 x 3/4" x 2,8	590913400202	150	
Φ 22 x 3/4" x 3,0	580913400221	150	
Φ 25 x 3/4" x 2,3	580913400253	100	
Φ 25 x 3/4" x 3,5	590913400252	100	
Φ 25 x 1" x 2,3	580910102523	100	
Φ 28 x 3/4" x 3,0	580913400281	80	
Φ 28 x 1" x 3,0	580914400281	80	
Φ 32 x 1" x 3,0	580914400321	50	

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ


Φ 15 x 1/2" x 2,5	580921200151	250	
Φ 16 x 1/2" x 1,5	580921200165	250	
Φ 16 x 1/2" x 2,0	580921200161	250	
Φ 16 x 1/2" x 2,2	580921200163	250	
Φ 17 x 1/2" x 2,0	580921200171	200	
Φ 18 x 1/2" x 2,0	580921200181	200	
Φ 18 x 1/2" x 2,5	580921200182	200	
Φ 18 x 3/4" x 2,0	580923400181	200	
Φ 18 x 3/4" x 2,5	580923400182	200	
Φ 20 x 1/2" x 2,0	580921200201	150	
Φ 20 x 1/2" x 2,8	590921200202	150	
Φ 20 x 3/4" x 2,0	580923400201	150	
Φ 20 x 3/4" x 2,8	590923400201	150	
Φ 22 x 3/4" x 3,0	580923400221	150	
Φ 25 x 3/4" x 2,3	580923400253	100	
Φ 25 x 3/4" x 3,5	590923400252	100	
Φ 25 x 1" x 2,3	580920102523	100	
Φ 28 x 3/4" x 3,0	580923400281	80	
Φ 28 x 1" x 3,0	580924400281	80	
Φ 32 x 1" x 3,0	580924400321	50	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ



Φ 15 x 15 x 2,5	580930000152	200	
Φ 16 x 16 x 1,5	590930000161	200	
Φ 16 x 16 x 2,0	580930000161	200	
Φ 16 x 16 x 2,2	580930000163	200	
Φ 17 x 17 x 2,0	590930000171	150	
Φ 18 x 18 x 2,0	580930000181	150	
Φ 18 x 18 x 2,5	580930000182	150	
Φ 20 x 20 x 2,0	580930000201	100	
Φ 20 x 20 x 2,8	580930000203	100	
Φ 22 x 22 x 3,0	043012230	100	
Φ 25 x 25 x 2,3	043012523	60	
Φ 25 x 25 x 3,5	043012535	60	
Φ 28 x 28 x 3,0	043012830	50	
Φ 32 x 32 x 3,0	043013230	50	

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ



Φ 15 x 15 x 2,5	043021525	150	
Φ 16 x 16 x 1,5	043021615	150	
Φ 16 x 16 x 2,0	043021620	150	
Φ 16 x 16 x 2,2	043021622	150	
Φ 18 x 18 x 2,0	043021820	120	
Φ 18 x 18 x 2,5	043021825	120	
Φ 20 x 20 x 2,0	043022020	100	
Φ 20 x 20 x 2,8	043022028	100	
Φ 22 x 22 x 3,0	043022230	60	
Φ 25 x 25 x 2,3	043022523	50	
Φ 25 x 25 x 3,5	043022535	50	
Φ 28 x 28 x 3,0	043022830	40	
Φ 32 x 32 x 3,0	043023230	40	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ



Φ 15 x 1/2" x 2,5	041021525	200	
Φ 16 x 1/2" x 1,5	041021615	200	
Φ 16 x 1/2" x 2,0	041021620	200	
Φ 16 x 1/2" x 2,2	041021622	200	
Φ 18 x 1/2" x 2,0	041021820	150	
Φ 18 x 1/2" x 2,5	041021825	150	
Φ 20 x 1/2" x 2,0	041022020	120	
Φ 20 x 3/4" x 2,0	041022034	120	
Φ 20 x 3/4" x 2,8	041022028	120	
Φ 22 x 3/4" x 3,0	041022230	100	
Φ 25 x 3/4" x 2,3	041022523	60	
Φ 25 x 3/4" x 3,5	041022535	60	
Φ 28 x 1" x 3,0	041022830	50	
Φ 32 x 1" x 3,0	041023230	40	

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ



Φ 15 x 1/2" x 2,5	042021525	150	
Φ 16 x 1/2" x 1,5	042021615	150	
Φ 16 x 1/2" x 2,0	042021620	150	
Φ 16 x 1/2" x 2,2	042021622	150	
Φ 18 x 1/2" x 2,0	042021820	120	
Φ 18 x 1/2" x 2,5	042021825	120	
Φ 20 x 1/2" x 2,0	042022020	120	
Φ 20 x 3/4" x 2,0	042022034	100	
Φ 20 x 3/4" x 2,8	042022028	100	
Φ 22 x 3/4" x 3,0	042022230	100	
Φ 25 x 3/4" x 2,3	042022523	60	
Φ 25 x 3/4" x 3,5	042022535	60	
Φ 28 x 1" x 3,0	042022830	50	
Φ 32 x 1" x 3,0	042023230	40	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



Φ 15 x 1/2" x 2,5	041031525	100	
Φ 16 x 1/2" x 1,5	041031615	100	
Φ 16 x 1/2" x 2,0	041031620	100	
Φ 16 x 1/2" x 2,2	041031622	100	
Φ 18 x 1/2" x 2,0	041031820	80	
Φ 18 x 1/2" x 2,5	041031825	80	
Φ 20 x 3/4" x 2,0	041032020	50	
Φ 20 x 3/4" x 2,8	041032028	50	
Φ 22 x 3/4" x 3,0	041032230	50	
Φ 25 x 3/4" x 2,3	041032523	40	
Φ 25 x 3/4" x 3,5	041032535	40	
Φ 28 x 1" x 3,0	041032830	30	
Φ 32 x 1" x 3,0	041033230	20	

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΑ



Φ 15 x 1/2" x 2,5	042031525	100	
Φ 16 x 1/2" x 1,5	042031615	100	
Φ 16 x 1/2" x 2,0	042031620	100	
Φ 16 x 1/2" x 2,2	042031622	100	
Φ 18 x 1/2" x 2,0	042031820	80	
Φ 18 x 1/2" x 2,5	042031825	80	
Φ 20 x 3/4" x 2,0	042032020	50	
Φ 20 x 3/4" x 2,8	042032028	50	
Φ 22 x 3/4" x 3,0	042032230	50	
Φ 25 x 3/4" x 2,3	042032523	40	
Φ 25 x 3/4" x 3,5	042032535	40	
Φ 28 x 1" x 3,0	042032830	30	
Φ 32 x 1" x 3,0	042033230	20	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ



Φ 15 x 15 x 2,5	043031525	100	☐
Φ 16 x 16 x 1,5	043031615	100	
Φ 16 x 16 x 2,0	043031620	100	☐
Φ 16 x 16 x 2,2	043031622	100	
Φ 18 x 18 x 2,0	043031820	80	☐
Φ 18 x 18 x 2,5	043031825	80	
Φ 20 x 20 x 2,0	043032020	50	☐
Φ 20 x 20 x 2,8	043032028	50	
Φ 22 x 22 x 3,0	043032230	50	☐
Φ 25 x 25 x 2,3	043032523	40	
Φ 25 x 25 x 3,5	043032535	40	☐
Φ 28 x 28 x 3,0	043032830	30	
Φ 32 x 32 x 3,0	043033230	20	☐

ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Φ 15 x 1/2" x 2,5	042041525	100	☐
Φ 16 x 1/2" x 1,5	042041615	100	
Φ 16 x 1/2" x 2,0	042041620	100	☐
Φ 16 x 1/2" x 2,2	042041622	100	
Φ 18 x 1/2" x 2,0	042041820	100	☐
Φ 18 x 1/2" x 2,5	042041825	100	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ


ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ - MINI

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ mini

1/2" x 1/2" Α/Θ 486211200001 200

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ mini

1/2" x 24/19 Α/Α 486211200004 200


ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΜΙΝΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ

Φ 15 x 1/2" x 2,5 586241200151 100

Φ 16 x 1/2" x 1,5 586241200160 100

Φ 16 x 1/2" x 2,0 586241200161 100

Φ 16 x 1/2" x 2,2 586241200163 100

Φ 17 x 1/2" x 2,0 586241200171 100

Φ 18 x 1/2" x 2,0 586241200181 100

Φ 18 x 1/2" x 2,5 586241200182 100


Φ 20 x 1/2" x 2,0 586241200201 100

ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

3/4" 522103400001 400

1" 522104400001 200

1 1/4" 522105400001 150


ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ O-RING

3/4" 522113400003 400

1" 522114400003 250

1 1/4" 522115400003 150

3/4" ΧΡΩΜΕ 522113400004 400

1" ΧΡΩΜΕ 522114400004 250

1 1/4" ΧΡΩΜΕ 522115400004 150



ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ 3/4"



2	589403400021	72	
3	589403400031	52	
4	589403400041	32	
5	589403400051	25	
6	589403400061	20	
7	589403400071	20	
8	589403400081	20	
9	589403400091	15	
10	589403400101	15	

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ 1"



2	589404400021	56	
3	589404400031	40	
4	589404400041	28	
5	589404400051	20	
6	589404400061	16	
7	589404400071	16	
8	589404400081	16	
9	589404400091	14	
10	589404400101	12	

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ 1 1/4"




2	589405400021	36	
3	589405400031	27	
4	589405400041	18	
5	589405400051	18	
6	589405400061	9	
7	589405400071	9	
8	589405400081	9	
9	589405400091	9	
10	589405400101	9	

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΧΡΩΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ ΒΟΛΑΝ 1"


2	589424400021	32	
3	589424400031	24	
4	589424400041	14	
5	589424400051	14	
6	589424400061	8	
7	589424400071	8	
8	589424400081	8	
9	589424400091	8	
10	589424400101	8	
11	589424400111	8	
12	589424400121	8	

- Σπείρωμα 24 X 19
(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ Α/Θ 1"


2	589424400025	32	
3	589424400035	24	
4	589424400045	14	

- Σπείρωμα 24 X 19
(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ ΧΡΩΜΕ 3/4"


2	044010002	32	
3	044010003	24	
4	044010004	14	

- Σπείρωμα 24 X 19
(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ ΧΡΩΜΕ 1"


2	044000002	32	
3	044000003	24	
4	044000004	14	

- Σπείρωμα 24 X 19
(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

**ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΧΡΩΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ ΑΛΕΝ 1"**


2	589414400021	32	
3	589414400031	24	
4	589414400041	16	
5	589414400051	16	
6	589414400061	8	
7	589414400071	8	
8	589414400081	8	
9	589414400091	8	
10	589414400101	8	
11	589414400111	8	
12	589414400121	8	

- Σπείρωμα 24 X 19

(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)

**ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΧΡΩΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ ΑΛΕΝ 1 1/4"**


2	589415400023	20	
3	589415400033	15	
4	589415400043	12	
5	589415400053	12	
6	589415400063	6	
7	589415400073	6	
8	589415400083	6	
9	589415400093	6	
10	589415400103	6	
11	589415400113	6	
12	589415400123	6	

- Σπείρωμα 3/4

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΡΩΜΕ (Σπείρωμα 24x19)


Φ 15 x 2,5	580860000152	200	
Φ 16 x 2,0	580860000162	200	
Φ 16 x 2,2	580860000164	200	
Φ 17 x 2,0	580860000172	200	
Φ 18 x 2,0	580860000182	200	
Φ 18 x 2,5	580860000184	200	

ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ALU - ΡΕΧ ΧΡΩΜΕ (Σπείρωμα 24x19)


Φ 16 x 2,0	587860000164	200	
Φ 17 x 2,0	587860000172	200	
Φ 18 x 2,0	587860000182	200	

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΧΡΩΜΕ (Σπείρωμα 3/4)



Φ 16 x 2	587823400162	200	
Φ 18 x 2	587823400182	200	
Φ 18 x 2,5	587823400184	200	

ΣΕΤ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (Σπείρωμα 24x19)


Φ 15	580830000152	200	
Φ 16	580830000162	200	

ΣΕΤ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΡΩΜΕ (Σπείρωμα 24x19)


Φ 18	580830000182	200	
------	--------------	-----	--

ΣΕΤ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΧΡΩΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2"


Φ 15	580841200152	300	
Φ 16	580841200162	300	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ



ΓΩΝΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΧΡΩΜΕ

1/2"

540041200004

50



ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕ O-RING

1/2"

540041200001

200



ΤΑΦ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΕ ΜΕ O-RING

1/2" x 1" x 1/2"

589514412122

100

1/2" x 1 1/4" x 1/2"

589515412122

60



ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ O-RING

Αρσ./Αρσ. 1"

589544400002

80

Αρσ./Αρσ. 1" 1/4

589545400002

60

Αρσ./Θηλ. 1"

589524400002

80

Αρσ./Θηλ. 1" 1/4

589525400002

60



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (ΖΕΥΓΟΣ)

589964400001

Κατάλληλο για συλλέκτες 3/4" - 1" - 1 1/4"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΕ

1/2"

041090012

44



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

3/8"

041080038

44

1/2"

041080012

44



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3/8" x 3/8"

584883838001

500

1/2" x 3/8"

584881238001

500

1/2" x 1/2"

584881212001

400



ΤΑΠΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ O-RING ΧΡΩΜΕ

1/2"

442711200002

800



ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΧΡΩΜΕ ΜΕ O-RING

1 x 1/2"

582744412002

250

1 x 3/4"

582744434002

250



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΡΩΜΕ

1/8"

542861800002

1000

1/2"

542861200002

400

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ

ΤΑΦ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ



1/2" x 1" x 1/2"	489514412121	100	
1/2" x 1 1/4" x 1/2"	489515412121	50	

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ O-RING ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ



Φ 16 x 1/2" x 2	580971200161	150	
Φ 18 x 1/2" x 2	580971200181	150	

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



Φ 15 x 1/2"	575501215001	250	
Φ 16 x 1/2"	575501216001	250	
Φ 18 x 1/2"	575501218001	200	

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΑ



Φ 15 x 1/2"	575511215001	250	
Φ 16 x 1/2"	575511216001	250	
Φ 18 x 1/2"	575511218001	200	

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΔΙΠΛΑ



Φ 15 x 15	575520015001	150	
Φ 16 x 16	575520016001	150	
Φ 18 x 18	575520018001	150	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ



ΔΙΟΔΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ (ΜΕ ΕΝΑ ΡΑΚΟΡ)

3/4"	750000006	1	
1"	750000005	1	
1 1/4"	750000007	1	



ΔΙΟΔΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ (ΜΕ ΔΥΟ ΡΑΚΟΡ)

3/4"	750200006	1	
1"	750200005	1	
1 1/4"	750200007	1	



ΤΡΙΟΔΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ (ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΚΟΡ)

3/4"	750300006	1	
1"	750300005	1	
1 1/4"	750300007	1	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ



46 x 40 cm	043074640	1	
46 x 50 cm	043074650	1	
46 x 60 cm	043074660	1	
46 x 70 cm	043074670	1	



ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ Μ/Ε ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ O-RING

3/4"	586723400002	40	
1"	586724400002	30	
1 1/4"	586725400002	24	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ RUNTAL ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ

Διακόπτης χωρίς σωληνάκι	031061900	
Σωληνάκι ορειχάλκινο 900 mm	031060901	
Σωληνάκι μεταλλικό 900 mm	031060902	

(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ

1/2"	031050012	
------	-----------	--

(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ

1/2"	031061910	
Σωληνάκι Φ10-50cm	031061920	
Μούφα προέκτασης	031061930	

(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ

3/8"	032030038	
1/2"	032030012	
3/4"	032030034	



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΩΜΕ

3/8"	032050038	
1/2"	032050012	
3/4"	032050034	



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΕ 24 X 19

1/2" x 24/19	032012419	

(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ 15

1/2"	031030015	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΣΙΟΣ Β.Τ. ΧΡΩΜΕ

3/8"	032040038	
1/2"	032040012	
3/4"	032040034	


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΩΜΕ

3/8"	032060038	
1/2"	032060012	
3/4"	032060034	


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΧΡΩΜΕ 24 X 19

1/2" x 24/19	032022419	

(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)


ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Σώμα Θ.Δ. Γωνιακού 3/8"	034010038	
Σώμα Θ.Δ. Γωνιακού 1/2"	034010012	
Σώμα Θ.Δ. Γωνιακού 3/4"	034010034	
Σώμα Θ.Δ. Γωνιακού 3/4" Αρσ.	034010134	
Σώμα Θ.Δ. Ίσιου 3/8"	034020038	
Σώμα Θ.Δ. Ίσιου 1/2"	034020012	
Σώμα Θ.Δ. Ίσιου 3/4"	034020034	
Σώμα Θ.Δ. Ίσιου 3/4" Αρσ.	034020134	
Σώμα Θ.Δ. Γωνιακού 24 x 19	034012419	
Σώμα Θ.Δ. Ίσιου 24 x 19	034022419	
Θερμοστατική Κεφαλή	034000000	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ VENDIL

24 x 19 με BY PASS	035002419	
3/4" με BY PASS	035000034	

(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ VENDIL

24 x 19 με BY PASS	035012419	
3/4" με BY PASS	035010034	

(Δέχεται σετ πλαστικής, ALU-PEX και χαλκού της σελ. 46)



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΗΛΥΚΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ

1/2"	035050012	
------	-----------	--



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ

3/4"	035050034	
------	-----------	--

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ O-RING ΧΡΩΜΕ

3/8"	442663800002	700	
1/2"	442661200002	600	




ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΧΡΩΜΕ

1/8"	442821800002	1000	
------	--------------	------	--



ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

1/2"	442681200002	500	
------	--------------	-----	--



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ ΜΕ ΒΟΛΑΝ ΧΡΩΜΕ

1/8"	542851800002	1000	
------	--------------	------	--



ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙ

	442830000002	2500	
--	--------------	------	--